



ALLE ENTWÄSSERUNGS-GRUNDLEITUNGEN SIND MIT MINDESTENS 2% GEFÄLLE ZU VERLEGEN.
 FUNDAMENTIERER NACH GÜLTIGEN VDE RICHTLINIEN ENZULEGEN.
 ABLEITUNGEN BLITZSCHUTZ, BRANDSTAHL, VERANKERT Ø 10 MM, SIND IN DEN BETONWÄNDEN BIS OBER DIE ATTIKA
 HOCHZUFÜHREN. FÄHRE ÜBER ALTKANAL MIT 1,50 m ÜBERSTAND. FÄHRE AN DEN POTENTIALGLESICHERN MIT 2,00 m
 ÜBERSTAND. ALLE ERDSCHLEIFEN UND ERDBEREHRENDE LEITUNGEN IN EDELSTAHL VAA.
 ALLE 2,00 m EINE VERBINDUNG MIT SCHRAUBKLEMMEN ZWISCHEN FUNDAMENTIERER UND ARMIERUNG HERSTELLEN.
 BETONGÜTTE, MAUERWERKSÜTTE, STÄRKEN DER TRÄGER UND STÜTZEN, SPÄRRENLAGEN UND -STÄRKEN,
 FUNDAMENTIERER UND FESEN SIND ZU PLANEN DES STATIKERS ZU ENTWERFEN.
 EVENTUELLE UNSTIMMHEITEN ZWISCHEN DEN PLANEN DES STATIKERS UND DES ARCHITECTEN SIND SOWOHL DER
 BAULEITUNG ZU MELDEN. ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN PLANEN SIND VORHER MIT DER BAULEITUNG ABZUPRÜFEN.
 BEI NICHTBEACHTETHEIT DER AUFGABENDE!

FFB EG BESTAND = EFH ±0.00 = 270,66 m ü. NN
VORABZUG
 ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !!!

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG/SINHALT	GEZ.

ARCHITEKTUR
 DIPL.-ING. **KLAUS WELLER** FREIER ARCHITECT
 FRIEDRICH-LEIST-STR. 17 71522 BACKNANG
 07191 - 310750 07191 - 310751
 infow@kwa-architektur.de

Bauherr:
 Bischofberger Grundstücks-GmbH & Co. KG
 Sulzbacher Str. 193 Backnang 71522

Maßstab:
 1:50
 Zeichner:
 SL

Bauprojekt:
 Abriss und Neubau eines Büro- und Geschäftsgebäudes
 Sulzbacher Str. 193 Backnang 71522

Blatt / Zeichnungsart:
 OBERGESCHOSS- AUSBAU

Blattnummer:
 G-06.0