



ALLE ENTWÄSSERUNGS-GRUNDLEITUNGEN SIND MIT MINDESTENS 2% GEFÄLLE ZU VERLEGEN.

FUNDAMENTERTER NACH GÜLTIGEN VDE RICHTLINIEN EINLEGEN.

ABLEITUNGEN BLITZSCHUTZ (RUNDSTAHL VERZINKT Ø 10 MM) SIND IN DEN BETONWÄNDEN BIS ÜBER DIE ATTIKA HOCHZUFÜHREN. FAHNE ÜBER ATTIKA MIT 1.50 m ÜBERSTAND, FAHNE AN DEN POTENZIALAUSGLEICHEN MIT 2.00 m ÜBERSTAND. ALLE ERDUNGSAHNDEN UND ERDBERÜHRENDE LEITUNGEN IN EDELSTAHL V4A. ALLE 2.00 m EINE VERBINDUNG MIT SCHRAUBKLEMMEN ZWISCHEN FUNDAMENTERTER UND ARMIERUNG HERSTELLEN.

BETONGÜTEN, MAUERWERKSGÜTEN, STÄRKEN DER TRÄGER UND STÜTZEN, SPARRENLAGEN UND -STÄRKEN, FUNDAMENTBREITEN UND -TIEFEN SIND DEN PLÄNEN DES STATIKERS ZU ENTNEHMEN.

EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND DES ARCHITAKTEN SIND SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN, ABÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN PLÄNEN SIND VORHER MIT DER BAULEITUNG ABZUSPRECHEN.

BEI NICHTBEACHTEN HAFTET DER AUSFÜHRENDE!

FFB EG BESTAND = EFH ± 0.00 = 270,66 m ü. NN

VORABZUG

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !!!

INDEX:	DATUM:	ÄNDERUNGSINHALT:	GEZ.:

ARCHITEKTUR

DIPL.-ING **KLAUS WELLER** FREIER ARCHITEKT
 FRIEDRICH-LIST-STR. 17 FÖN 07191 - 310750
 71522 BACKNANG info@weller-architekt.de

Bauherr:	Masstab:
Bischofberger Grundstücks-GmbH & Co. KG Sulzbacher Str. 193 Backnang 71522	1 : 50
Bauvorhaben:	gezeichnet:
Abriss und Neubau eines Büro- und Geschäftsgebäudes Sulzbacher Str. 193 Backnang 71522	SL
Bauteil / Zeichnungsinhalt:	Projektnummer:
SCHNITT 2-2	1805
	Datum:
	20.08.2018
	Plannummer:
	S-01.0